Airstal™
Automotive Parts

SPRĘŻARKI KLIMATYZACJI DO POJAZDÓW UŻYTKOWYCH

– KATALOG –



Airstal™ Automotive Parts

SPIS TREŚCI

DAF Trucks
- N10-0585AM 1
- N10-0500AM 2
- N10-0338AM 3
- N10-0901AM 4

IVECO
- N10-0510AM 5
- N10-0509AM 6
- N10-0505AM 7
- N10-0197AM 8

MAN
- N10-0196AM 9
- N10-1259AM 10
- N10-1435AM 11

Mercedes-Benz
- N10-0195AM 12
- N10-0321AM 13
- N10-0527AM 14
- N10-1805AM 15
- N10-0788AM 16
- N10-2141AM 17

Renault Trucks (RVI)
- N10-0514AM 18
- N10-0335AM 19
- N10-0518AM 20
- N10-1037AM 21
- N10-1048AM 22
- N10-1471AM 23

Scania
- N10-0113AM 24
- N10-0982AM 25
- N10-1483AM 26
- N10-1581AM 27

Volvo Trucks
- N10-1130AM 28
- N10-0114AM 29
- N10-0502AM 30
- N10-0503AM 31
- N10-0976AM 32
- N10-1472AM 33
- N10-2169AM 34
- N10-1471AM 35

Airstal™ Automotive Parts

DAF TRUCKS

N10-0585AM

SPECYFIKACJA

SPRĘŻARKA	
Liczba Cylindrów	7
Pojemność	154,8 cm³/r
Maks. RPM	6000 r/min
Czynnik Chłodniczy	R134a
Olej PAG 46	175 cc
Waga	8,0 kg
SPRZĘGŁO	
Napięcie	24 V
Średnica Koła	119 mm
Liczba Rowków	PV8
Moc	45 W
Kierunek obrotu	CW






ZASTOSOWANIE

MARKA	DAF Trucks
Model	CF65
Rok	01.01-
Numer Części	1405137, 1655564, 1816774





A	50,1 mm (8th groove)
B	112,0 mm
C	104,0 mm
D	112,0 mm

Airstal™ Automotive Parts

DAF TRUCKS


N10-0500AM

SPECYFIKACJA	
SPRĘŻARKA	
Liczba Cylindrów	7
Pojemność	154,8 cm³/r
Maks. RPM	6000 r/min
Czynnik Chłodniczy	R134a
Olej PAG 46	175 cc
Waga	8,0 kg
SPRZĘGŁO	
Napięcie	24 V
Średnica Koła	119 mm
Liczba Rowków	PV8
Moc	45 W
Kierunek obrotu	CW



ZASTOSOWANIE				
MARKA	DAF Trucks			
Model	85 CF	95 XF	CF 75	XF 95
Rok	12.00-	01.97-09.02	01.01-	09.02-12.06
Numer Części	138 7322			





A	50,1 mm (8th groove)
B	112,0 mm
C	104,0 mm
D	112,0 mm



N10-0338AM

Alternatives: N10-0586AM

SPECYFIKACJA

SPRĘŻARKA	
Liczba Cylindrów	7
Pojemność	154,3 cm³/r
Maks. RPM	6000 r/min
Czynnik Chłodniczy	R134a
Olej PAG 46	175 cc
Waga	8,0 kg
SPRZĘGŁO	
Napięcie	24 V
Średnica Koła	133 mm
Liczba Rowków	A1
Moc	45 W
Kierunek obrotu	CW






ZASTOSOWANIE

MARKA	DAF Trucks			
Model	75, 85, 95	65CF, 75CF, 85CF	95XF, XF95	CF75
Rok	07.92-02.98	02.98-12.00	01.97-12.06	01.01-
Numer Części	144 4295, 126 4800 125 1063, 163 8737			





A	28,8 mm (1st groove)
B	112,0 mm
C	104,0 mm
D	112,0 mm


N10-0901AM

SPECYFIKACJA	
SPRĘŻARKA	
Liczba Cylindrów	7
Pojemność	154,8 cm³/r
Maks. RPM	6000 r/min
Czynnik Chłodniczy	R134a
Olej PAG 46	175 cc
Waga	8,0 kg
SPRZĘGŁO	
Napięcie	24 V
Średnica Koła	136 mm
Liczba Rowków	PV7
Moc	45 W
Kierunek obrotu	CW



ZASTOSOWANIE		
MARKA	DAF Trucks	
Model	CF85	XF105
Rok	01.01-	10.05-
Numer Części	145 8999, 186 4126 168 5170, 181 5581	





A	58,0 mm (7th groove)
B	87,0 mm
C	128,0 mm
D	92,0 mm




N10-0510AM

SPECYFIKACJA	
SPRĘŻARKA	
Liczba Cylindrów	10
Pojemność	178 cm³/r
Maks. RPM	6000 r/min
Czynnik Chłodniczy	R134a
Olej PAG 46	200 cc (+20)
Waga	7,8 kg
SPRZĘGŁO	
Napięcie	24 V
Średnica Koła	115 mm
Liczba Rowków	PV4
Moc	45 W
Kierunek obrotu	CW



ZASTOSOWANIE				
MARKA	IVECO (Cursor 10/13)			
Model	Stralis	Euro-Tech	Euro-Star	(Euro-) Trakker
Rok	02.02-	11.99-12.02	11.99-02.02	09.99-
Numer Części	99488569, 500341617, 500391499			





A	32,7 mm (2nd groove)
B	114,5 mm
C	128,0 mm
D	126,5 mm



N10-0509AM

SPECYFIKACJA


SPRĘŻARKA	
Liczba Cylindrów	10
Pojemność	178 cm³/r
Maks. RPM	6000 r/min
Czynnik Chłodniczy	R134a
Olej PAG 46	200 cc (+20)
Waga	7,6 kg
SPRZĘGŁO	
Napięcie	24 V
Średnica Koła	126 mm
Liczba Rowków	PV4
Moc	45 W
Kierunek obrotu	CW



ZASTOSOWANIE

MARKA	IVECO (Cursor 8)		
Model	Stralis	Euro-Tech	Trakker
Rok	06.03-	09.98-12.02	10.04-
Numer Części	504228992, 504385144, 98497470		





A	32,7 mm (2nd groove)
B	114,5 mm
C	128,0 mm
D	126,5 mm



N10-0505AM

SPECYFIKACJA

SPRĘŻARKA	
Liczba Cylindrów	7
Pojemność	154,8 cm³/r
Maks. RPM	6000 r/min
Czynnik Chłodniczy	R134a
Olej PAG 46	200 cc
Waga	8,2 kg
SPRZĘGŁO	
Napięcie	24 V
Średnica Koła	135 mm
Liczba Rowków	A1
Moc	45 W
Kierunek obrotu	CW








ZASTOSOWANIE

MARKA	IVECO				
Model	Euro-cargo	Euro-star	Euro-tech	Euro-trakker	Turbo-star
Rok	01.91-08.00	01.93-02.02	01.92-12.02	01.93-11.04	07.90-12.93
Numer Części	984 629 48				



A	39,6 mm (2nd groove)
B	112,0 mm
C	104,0 mm
D	112,0 mm

Airstal™ Automotive Parts

IVECO

N10-0197AM

SPECYFIKACJA

SPRĘŻARKA	
Liczba Cylindrów	7
Pojemność	154,8 cm³/r
Maks. RPM	6000 r/min
Czynnik Chłodniczy	R134a
Olej PAG 46	200 cc
Waga	8,2 kg
SPRZĘGŁO	
Napięcie	24 V
Średnica Koła	119 mm
Liczba Rowków	PV8
Moc	45 W
Kierunek obrotu	CW






ZASTOSOWANIE

MARKA	IVECO
Model	Euro-Cargo (Tector)
Rok	09.00-
Numer Części	4894306, 504185596





A	27,1 mm (1st groove)
B	87,0 mm
C	128,0 mm
D	92,0 mm

N10-0196AM

SPECYFIKACJA

SPRĘŻARKA	
Liczba Cylindrów	7
Pojemność	154,8 cm³/r
Maks. RPM	6000 r/min
Czynnik Chłodniczy	R134a
Olej PAG 46	150 cc
Waga	8,1 kg
SPRZĘGŁO	
Napięcie	24 V
Średnica Koła	119 mm
Liczba Rowków	PV8
Moc	45 W
Kierunek obrotu	CW








ZASTOSOWANIE

MARKA	MAN			
Model	F90	TGA	TGS	TGX
Rok	07.86-12.97	05.04-	10.07-	09.07-
Numer Części	51.77970-7028, 81.61906-6012			



A	46,5 mm (8th groove)
B	112,0 mm
C	104,0 mm
D	112,0 mm

N10-1259AM


SPECYFIKACJA	
SPRĘŻARKA	
Liczba Cylindrów	7
Pojemność	154,8 cm³/r
Maks. RPM	6000 r/min
Czynnik Chłodniczy	R134a
Olej PAG 46	165 cc
Waga	8,0 kg
SPRZĘGŁO	
Napięcie	24 V
Średnica Koła	132 mm
Liczba Rowków	A2
Moc	45 W
Kierunek obrotu	CW







ZASTOSOWANIE					
MARKA	MAN				
Model	F90 M90	E2000	F2000 L2000	M2000	TGA
Rok	07.86-12.98-	05.00-	10.93-	08.95-	03.00-
Numer Części	51.77970-7011, 51.77970-7014 51.77970-7025				



A	39,6 mm (2nd groove)
B	112,0 mm
C	104,0 mm
D	112,0 mm

N10-1435AM

SPECYFIKACJA


SPRĘŻARKA	
Liczba Cylindrów	7
Pojemność	154,8 cm³/r
Maks. RPM	6000 r/min
Czynnik Chłodniczy	R134a
Olej PAG 46	150 cc
Waga	8,2 kg
SPRZĘGŁO	
Napięcie	24 V
Średnica Koła	119 mm
Liczba Rowków	PV8
Moc	45 W
Kierunek obrotu	CW



ZASTOSOWANIE

MARKA	MAN	
Model	TGL	TGM
Rok	04.05-	10.05-
Numer Części	51.77970-7015, 51.77970-7026	





A	46,5 mm (8th groove)
B	112,0 mm
C	104,0 mm
D	112,0 mm




N10-0195AM

SPECYFIKACJA

SPRĘŻARKA	
Liczba Cylindrów	10
Pojemność	155 cm³/r
Maks. RPM	6000 r/min
Czynnik Chłodniczy	R134a
Olej PAG 46	200 cc (+20)
Waga	7,5 kg
SPRZĘGŁO	
Napięcie	24 V
Średnica Koła	130 mm
Liczba Rowków	PV9
Moc	45 W
Kierunek obrotu	CW

ZASTOSOWANIE

MARKA	MERCEDES-BENZ		
Model	SK I/II	Actros 96	Actros MPII/III
Rok	01.88-01.98	09.96-03.03	04.03-
Numer Części	A541 230 0011, A541 230 0111 A541 230 1011		



A	41,4 mm (5th groove)
B	102,8 mm
C	128,0 mm
D	114,7 mm








N10-0321AM

SPECYFIKACJA

SPRĘŻARKA	
Liczba Cylindrów	7
Pojemność	170 cm³/r
Maks. RPM	8000 r/min
Czynnik Chłodniczy	R134a
Olej PAG 46	150 cc (+10)
Waga	7,9 kg
SPRZĘGŁO	
Napięcie	24 V
Średnica Koła	135 mm
Liczba Rowków	PV11
Moc	43 W
Kierunek obrotu	CW

ZASTOSOWANIE

MARKA	MERCEDES-BENZ	
Model	Actros 96	Actros MPII/III
Rok	04.96-03.03	04.03-
Numer Części	A541 230 0411, A541 230 1311	



A	70,4 mm (11th groove)
B	141,0 mm
C	138,0 mm
D	141,0 mm








N10-0527AM

SPECYFIKACJA

SPRĘŻARKA	
Liczba Cylindrów	7
Pojemność	170 cm³/r
Maks. RPM	8000 r/min
Czynnik Chłodniczy	R134a
Olej PAG 46	150 cc (+10)
Waga	8,0 kg
SPRZĘGŁO	
Napięcie	24 V
Średnica Koła	135 mm
Liczba Rowków	PV9
Moc	43 W
Kierunek obrotu	CW

ZASTOSOWANIE

MARKA	MERCEDES-BENZ	
Model	Actros 96	Actros MP II/III
Rok	04.96-03.03	04.03-
Numer Części	A541 230 0611, A541 230 1211	



A	63,5 mm (9th groove)
B	141,0 mm
C	138,0 mm
D	141,0 mm








N10-1805AM

SPECYFIKACJA

SPRĘŻARKA	
Liczba Cylindrów	7
Pojemność	170 cm³/r
Maks. RPM	8000 r/min
Czynnik Chłodniczy	R134a
Olej PAG 46	245 cc (+10)
Waga	8,0 kg
SPRZĘGŁO	
Napięcie	24 V
Średnica Koła	135 mm
Liczba Rowków	PV9
Moc	43 W
Kierunek obrotu	CW

ZASTOSOWANIE

MARKA	MERCEDES-BENZ
Model	Actros, Axor
Rok	
Numer Części	457 230 0111, A 457 230 0111, 000 234 3711



A	64,2 mm (9th groove)
B	145,0 mm
C	138,0 mm
D	145,0 mm








N10-0788AM

SPECYFIKACJA

SPRĘŻARKA	
Liczba Cylindrów	10
Pojemność	155 cm³/r
Maks. RPM	6000 r/min
Czynnik Chłodniczy	R134a
Olej PAG 46	160 cc (+20)
Waga	7,5 kg
SPRZĘGŁO	
Napięcie	24 V
Średnica Koła	130 mm
Liczba Rowków	PV8
Moc	45 W
Kierunek obrotu	CW

ZASTOSOWANIE

MARKA	MERCEDES-BENZ		
Model	Atego I/II	Axor I/II	Vario 813D, 815D, 818D
Rok	00.98-	00.02-	00.96-
Numer Części	906 230 0111, 906 234 0103, 906 234 0811		



A	41,4 mm (5th groove)
B	102,8 mm
C	128,0 mm
D	114,7 mm








N10-2141AM

SPECYFIKACJA

SPRĘŻARKA	
Liczba Cylindrów	10
Pojemność	155 cm³/r
Maks. RPM	6000 r/min
Czynnik Chłodniczy	R134a
Olej PAG 46	160 cc (+20)
Waga	7,5 kg
SPRZĘGŁO	
Napięcie	24 V
Średnica Koła	130 mm
Liczba Rowków	PV11
Moc	45 W
Kierunek obrotu	CW

ZASTOSOWANIE

MARKA	MERCEDES-BENZ
Model	SK, Actros
Rok	
Numer Części	A5412301111



A	41,4 mm (5th groove)
B	102,8 mm
C	128,0 mm
D	114,7 mm







N10-0514AM

SPECYFIKACJA


SPRĘŻARKA	
Liczba Cylindrów	7
Pojemność	154,8 cm³/r
Maks. RPM	6000 r/min
Czynnik Chłodniczy	R134a
Olej PAG 46	165 cc
Waga	8,0 kg
SPRZĘGŁO	
Napięcie	24 V
Średnica Koła	132 mm
Liczba Rowków	A2
Moc	45 W
Kierunek obrotu	CW



ZASTOSOWANIE

MARKA	RENAULT TRUCKS (RVI)		
Model	Magnum AE	Midlum	Premium I
Rok	04.96-12.00	01.00-	04.96-10.05
Numer Części	5010 417 679		





A	39,6 mm (2nd groove)
B	112,0 mm
C	104,0 mm
D	112,0 mm



N10-0335AM

SPECYFIKACJA

SPRĘŻARKA	
Liczba Cylindrów	7
Pojemność	154,8 cm³/r
Maks. RPM	6000 r/min
Czynnik Chłodniczy	R134a
Olej PAG 46	165 cc
Waga	8,5 kg
SPRZĘGŁO	
Napięcie	24 V
Średnica Koła	132 mm
Liczba Rowków	A2
Moc	45 W
Kierunek obrotu	CW








ZASTOSOWANIE

MARKA	RENAULT TRUCKS (RVI)		
Model	AE	Magnum	Premium I
Rok	02.92-10.96	01.00-12.05	04.96-10.05
Numer Części	501 048 3009, 501 024 0457 500 185 4372		



A	39,6 mm (2nd groove)
B	112,0 mm
C	104,0 mm
D	112,0 mm

N10-0518AM

Alternatives: N10-0513AM

SPECYFIKACJA


SPRĘŻARKA	
Liczba Cylindrów	7
Pojemność	154,8 cm³/r
Maks. RPM	6000 r/min
Czynnik Chłodniczy	R134a
Olej PAG 46	170 cc
Waga	7,6 kg
SPRZĘGŁO	
Napięcie	24 V
Średnica Koła	119 mm
Liczba Rowków	PV5
Moc	45 W
Kierunek obrotu	CW





ZASTOSOWANIE

MARKA	RENAULT TRUCKS (RVI)	
Model	Kerax	Premium
Rok	06.97-	08.00-10.05
Numer Części	5010483099	



A	49,4 mm (3rd groove)
B	87,0 mm
C	128,0 mm
D	92,0 mm




N10-1037AM

SPECYFIKACJA

SPRĘŻARKA	
Liczba Cylindrów	7
Pojemność	154,8 cm³/r
Maks. RPM	6000 r/min
Czynnik Chłodniczy	R134a
Olej PAG 46	170 cc
Waga	7,9 kg
SPRZĘGŁO	
Napięcie	24 V
Średnica Koła	132 mm
Liczba Rowków	PV8
Moc	45 W
Kierunek obrotu	CW

ZASTOSOWANIE

MARKA	RENAULT TRUCKS (RVI)
Model	Magnum DXi
Rok	10.04-04.06
Numer Części	5001866276, 5010563567



A	31,6 mm (1st groove)
B	87,0 mm
C	128,0 mm
D	92,0 mm








N10-1048AM

SPECYFIKACJA	
SPRĘŻARKA	
Liczba Cylindrów	7
Pojemność	154,3 cm³/r
Maks. RPM	6000 r/min
Czynnik Chłodniczy	R134a
Olej PAG 46	175 cc
Waga	8,0 kg
SPRZĘGŁO	
Napięcie	24 V
Średnica Koła	149 mm
Liczba Rowków	PV8
Moc	45 W
Kierunek obrotu	CW

ZASTOSOWANIE		
MARKA	RENAULT TRUCKS (RVI)	
Model	Kerax DXi	Premium II
Rok	10.05-	10.05-
Numer Części	5010605063, 7482492298	








A	31,58 mm (1st groove)
B	87,0 mm
C	128,0 mm
D	92,0 mm



N10-1471AM

SPECYFIKACJA	
SPRĘŻARKA	
Liczba Cylindrów	7
Pojemność	154,8 cm³/r
Maks. RPM	6000 r/min
Czynnik Chłodniczy	R134a
Olej PAG 46	175 cc
Waga	8,0 kg
SPRZĘGŁO	
Napięcie	24 V
Średnica Koła	120 mm
Liczba Rowków	PV10
Moc	45 W
Kierunek obrotu	CW

ZASTOSOWANIE		
MARKA	RENAULT TRUCKS (RVI)	
Model	Premium II	Midlum
Rok	10.05-	05.06-
Numer Części	5010605474	



A	63,6 mm (10th groove)
B	87,0 mm
C	128,0 mm
D	92,0 mm







N10-0113AM

SPECYFIKACJA


SPRĘŻARKA	
Liczba Cylindrów	7
Pojemność	154,8 cm³/r
Maks. RPM	6000 r/min
Czynnik Chłodniczy	R134a
Olej PAG 46	240 cc
Waga	7,8 kg
SPRZĘGŁO	
Napięcie	24 V
Średnica Koła	119 mm
Liczba Rowków	PV8
Moc	45 W
Kierunek obrotu	CW





ZASTOSOWANIE

MARKA	SCANIA			
Model	Serie 4 114,124	Serie 4 144	Serie 4 164	Serie P,G,R,T
Rok	05.96-09.04	11.95-09.04	05.00-09.04	03.04-
Numer Części	141 2263, 137 6998 188 8034, 10575186			



A	44,0 mm (4th groove)
B	87,0 mm
C	128,0 mm
D	92,0 mm



N10-0982AM

SPECYFIKACJA


SPRĘŻARKA	
Liczba Cylindrów	7
Pojemność	154,8 cm³/r
Maks. RPM	6000 r/min
Czynnik Chłodniczy	R134a
Olej PAG 46	240 cc
Waga	7,8 kg
SPRZĘGŁO	
Napięcie	24 V
Średnica Koła	132 mm
Liczba Rowków	A2
Moc	45 W
Kierunek obrotu	CW



ZASTOSOWANIE

MARKA	SCANIA		
Model	Serie 4 94	Serie 4 114	Serie 4 124
Rok	08.96-09.04	05.96-09.04	05.96-09.04
Numer Części	141 2264, 137 6999, 188 8035		






A	39,6 mm (2nd groove)
B	87,0 mm
C	128,0 mm
D	92,0 mm



N10-1483AM

SPECYFIKACJA	
SPRĘŻARKA	
Liczba Cylindrów	7
Pojemność	154,8 cm³/r
Maks. RPM	6000 r/min
Czynnik Chłodniczy	R134a
Olej PAG 46	240 cc
Waga	7,9 kg
SPRZĘGŁO	
Napięcie	24 V
Średnica Koła	120 mm
Liczba Rowków	PV10
Moc	45 W
Kierunek obrotu	CW

ZASTOSOWANIE	
MARKA	SCANIA
Model	P, G, R, T series (DL5, DL6, DP V8)
Rok	03.08-
Numer Części	153 1196, 188 8032



A	63,6 mm (10th groove)
B	87,0 mm
C	128,0 mm
D	92,0 mm








N10-1581AM

SPECYFIKACJA

SPRĘŻARKA	
Liczba Cylindrów	7
Pojemność	154,8 cm³/r
Maks. RPM	6000 r/min
Czynnik Chłodniczy	R134a
Olej PAG 46	240 cc
Waga	8,0 kg
SPRZĘGŁO	
Napięcie	24 V
Średnica Koła	119 mm
Liczba Rowków	PV8
Moc	45 W
Kierunek obrotu	CW

ZASTOSOWANIE

MARKA	SCANIA
Model	Serie P, G, R, T
Rok	09.04-
Numer Części	1853081, 1888033



A	56,5 mm (8th groove)
B	87,0 mm
C	128,0 mm
D	92,0 mm







Airstal™
Automotive Parts

N10-1130AM

SPECYFIKACJA

SPRĘŻARKA	
Liczba Cylindrów	7
Pojemność	154,8 cm³/r
Maks. RPM	6000 r/min
Czynnik Chłodniczy	R134a
Olej PAG 46	300 cc
Waga	8,5 kg
SPRZĘGŁO	
Napięcie	24 V
Średnica Koła	176 mm
Liczba Rowków	PV8
Moc	45 W
Kierunek obrotu	CW






ZASTOSOWANIE

MARKA	VOLVO TRUCKS		
Model	FM	FH	FH 16 II
Rok	09.05-	01.03-	01.03-
Numer Części	20587125, 85000458, 8500458		





A	31,6 mm (1st groove)
B	87,0 mm
C	128,0 mm
D	92,0 mm

N10-0114AM

SPECYFIKACJA


SPRĘŻARKA	
Liczba Cylindrów	7
Pojemność	154,8 cm³/r
Maks. RPM	6000 r/min
Czynnik Chłodniczy	R134a
Olej PAG 46	175 cc
Waga	8,0 kg
SPRZĘGŁO	
Napięcie	24 V
Średnica Koła	132 mm
Liczba Rowków	PV8
Moc	45 W
Kierunek obrotu	CW



ZASTOSOWANIE

MARKA	VOLVO TRUCKS		
Model	F10, F12, F16	FH12 I FH16 I	FL6, FL7, FL10
Rok	08.77-12.94	08.93-12.95	09.85-09.98
Numer Części	8113625, 8142555		





A	46,5 mm (8th groove)
B	112,0 mm
C	104,0 mm
D	112,0 mm



N10-0502AM

SPECYFIKACJA


SPRĘŻARKA	
Liczba Cylindrów	7
Pojemność	154,8 cm³/r
Maks. RPM	6000 r/min
Czynnik Chłodniczy	R134a
Olej PAG 46	170 cc
Waga	8,2 kg
SPRZĘGŁO	
Napięcie	24 V
Średnica Koła	132 mm
Liczba Rowków	PV8
Moc	45 W
Kierunek obrotu	CW





ZASTOSOWANIE

MARKA	VOLVO TRUCKS	
Model	FH 12 I	FH 16 I
Rok	01.96-07.98	01.96-07.98
Numer Części	3962650, 8113624	



A	46,5 mm (8th groove)
B	112,0 mm
C	104,0 mm
D	112,0 mm




N10-0503AM

SPECYFIKACJA

SPRĘŻARKA	
Liczba Cylindrów	7
Pojemność	154,8 cm³/r
Maks. RPM	6000 r/min
Czynnik Chłodniczy	R134a
Olej PAG 46	175 cc
Waga	8,3 kg
SPRZĘGŁO	
Napięcie	24 V
Średnica Koła	132 mm
Liczba Rowków	PV8
Moc	45 W
Kierunek obrotu	CW

ZASTOSOWANIE

MARKA	VOLVO TRUCKS
Model	FH 16, FH 12, FM 7 FM 9, FM, FM 12
Rok	08.98-
Numer Części	8191892, 8113628, 85000315, 20538307



A	44,0 mm (4th groove)
B	87,0 mm
C	128,0 mm
D	92,0 mm







Airstal™
Automotive Parts

N10-0976AM

Alternatives: N10-0310AM; N10-0307AM

SPECYFIKACJA


SPRĘŻARKA	
Liczba Cylindrów	7
Pojemność	154,8 cm³/r
Maks. RPM	6000 r/min
Czynnik Chłodniczy	R134a
Olej PAG 46	207 cc
Waga	7,8 kg
SPRZĘGŁO	
Napięcie	24 V
Średnica Koła	132 mm
Liczba Rowków	A2
Moc	45 W
Kierunek obrotu	CW



ZASTOSOWANIE

MARKA	VOLVO TRUCKS		
Model	F16	FL6, FL7, FL10, FL12	FLC
Rok	01.88-12.94	09.85-03.00	09.96-09.00
Numer Części	8150135, 8113626, 8113627, 8150136		





A	39,6 mm (2nd groove)
B	112,0 mm
C	104,0 mm
D	112,0 mm



N10-1472AM

SPECYFIKACJA


SPRĘŻARKA	
Liczba Cylindrów	7
Pojemność	154,8 cm³/r
Maks. RPM	6000 r/min
Czynnik Chłodniczy	R134a
Olej PAG 46	175 cc
Waga	8,0 kg
SPRZĘGŁO	
Napięcie	24 V
Średnica Koła	119 mm
Liczba Rowków	PV8
Moc	45 W
Kierunek obrotu	CW





ZASTOSOWANIE

MARKA	VOLVO TRUCKS
Model	FE
Rok	05.06-
Numer Części	20593523, 85000723



A	56,5 mm (8th groove)
B	87,0 mm
C	128,0 mm
D	92,0 mm



Airstal™
Automotive Parts

N10-2169AM

Alternatives: N10-0503AM

SPECYFIKACJA


SPRĘŻARKA	
Liczba Cylindrów	7
Pojemność	154,8 cm³/r
Maks. RPM	6000 r/min
Czynnik Chłodniczy	R134a
Olej PAG 46	240 cc
Waga	7,9 kg
SPRZĘGŁO	
Napięcie	24 V
Średnica Koła	132 mm
Liczba Rowków	PV8
Moc	45 W
Kierunek obrotu	CW





ZASTOSOWANIE

MARKA	VOLVO TRUCKS
Model	FH12, FH16, Construction
Rok	
Numer Części	11104251, 11412631, 15082727



A	31,6 mm (1st groove)
B	87,0 mm
C	128,0 mm
D	92,0 mm

N10-1471AM


Alternatives: N10-1478AM

SPECYFIKACJA

SPRĘŻARKA	
Liczba Cylindrów	7
Pojemność	154,8 cm³/r
Maks. RPM	6000 r/min
Czynnik Chłodniczy	R134a
Olej PAG 46	175 cc
Waga	8,0 kg
SPRZĘGŁO	
Napięcie	24 V
Średnica Koła	120 mm
Liczba Rowków	PV10
Moc	45 W
Kierunek obrotu	CW

ZASTOSOWANIE

MARKA	VOLVO TRUCKS
Model	FL II
Rok	05.06-
Numer Części	2016303734, 20731328, 20941036, 85000724, 85000950



A	63,6 mm (10th groove)
B	87,0 mm
C	128,0 mm
D	92,0 mm







Airstal™ Automotive Parts

Numer Części

Cross-Reference	T/CCI No.	Page
4002	N10-0518AM	4
4009	N10-0585AM	1
4102	N10-0338AM	3
6008	N10-0196AM	9
6011	N10-1259AM	10
6012	N10-1435AM	11
6023	N10-1581AM	27
6024	N10-0113AM	24
6025	N10-0982AM	25
6028	N10-0503AM	31
6034	N10-2169AM	34
6046	N10-0585AM	1
6047	N10-0338AM	3
6048	N10-0518AM	4
6048	N10-0518AM	4
6093	N10-1048AM	22
7808	N10-0976AM	32
7856	N10-0338AM	3
7889	N10-0113AM	24
7970	N10-0335AM	19
7980	N10-0113AM	24
7981	N10-0982AM	25
8044	N10-0503AM	31
8051	N10-0338AM	3
8061	N10-0976AM	32
8067	N10-0113AM	24
8068	N10-0982AM	25
8090	N10-0197AM	8
8093	N10-0518AM	20
8095	N10-0335AM	19
8112	N10-2169AM	34
8117	N10-0196AM	9
8120	N10-0585AM	1
8127	N10-0338AM	3
8131	N10-0518AM	20
8144	N10-0197AM	8
8157	N10-1259AM	10
8162	N10-1435AM	11
8176	N10-0503AM	31
8182	N10-0338AM	3
8192	N10-1048AM	22
8195	N10-0518AM	4
8212	N10-0518AM	4
8216	N10-1471AM	23
8219	N10-0338AM	3
8231	N10-0518AM	4
8239	N10-0976AM	32
8242	N10-2169AM	34
8263	N10-1471AM	23
8275	N10-1483AM	26
8278	N10-0197AM	8

Cross-Reference	T/CCI No.	Page
8283	N10-1048AM	22
8284	N10-1471AM	23
8290	N10-1581AM	27
8291	N10-0503AM	31
8295	N10-1483AM	26
1251063	N10-0338AM	3
1264800	N10-0338AM	3
1376998	N10-0113AM	24
1376999	N10-0982AM	25
1387322	N10-0500AM	2
1405137	N10-0585AM	1
1412263	N10-0113AM	24
1412264	N10-0982AM	25
1444295	N10-0338AM	3
1458999	N10-0518AM	4
1531196	N10-1483AM	26
1637734	N10-0338AM	3
1638737	N10-0338AM	3
1655564	N10-0585AM	1
1685170	N10-0518AM	4
1815581	N10-0518AM	4
1815582	N10-0338AM	3
1816774	N10-0585AM	1
1853081	N10-1581AM	27
1864126	N10-0518AM	4
1888032	N10-1483AM	26
1888033	N10-1581AM	27
1888034	N10-0113AM	24
1888035	N10-0982AM	25
2343711	N10-1805AM	15
3164540	N10-0197AM	8
3962650	N10-0502AM	30
4894306	N10-0197AM	8
8113624	N10-0502AM	30
8113625	N10-0114AM	29
8113626	N10-0976AM	32
8113627	N10-0976AM	32
8113628	N10-0503AM	31
8119625	N10-0114AM	29
8119628	N10-0503AM	31
8142555	N10-0114AM	29
8150135	N10-0976AM	32
8150136	N10-0976AM	32
8191892	N10-0503AM	31
8500458	N10-1130AM	28
8500795	N10-0197AM	8
10575186	N10-0113AM	24
11104251	N10-2169AM	34
11412631	N10-2169AM	34
15082727	N10-2169AM	34
20538307	N10-0503AM	31

Airstal™ Automotive Parts

Numer Części

Cross-Reference	T/CCI No.	Page
20587125	N10-1130AM	28
20593523	N10-1472AM	33
20731328	N10-1471AM	23
20941036	N10-1471AM	23
21184142	N10-0503AM	31
40405075	N10-0976AM	32
40405090	N10-0982AM	25
40405098	N10-0502AM	30
40405099	N10-0197AM	8
40405101	N10-0585AM	1
40405102	N10-0338AM	3
40405137	N10-0196AM	9
40405140	N10-0335AM	19
40405141	N10-0514AM	18
40405142	N10-0518AM	20
40405241	N10-0518AM	4
40405258	N10-2169AM	34
40405292	N10-1130AM	28
40405293	N10-1037AM	21
40405313	N10-1048AM	22
40405321	N10-1471AM	23
40405325	N10-1435AM	11
40405333	N10-1581AM	27
40405346	N10-1483AM	26
40440032	N10-0510AM	5
40440050	N10-0509AM	6
40440100	N10-0321AM	13
40440101	N10-0527AM	14
40450035	N10-0505AM	7
40450058	N10-0114AM	29
40450078	N10-0113AM	24
40450085	N10-0503AM	31
40450087	N10-0195AM	12
85000315	N10-0503AM	31
85000458	N10-1130AM	28
85000723	N10-1472AM	33
85000724	N10-1471AM	23
85000950	N10-1471AM	23
85003041	N10-0503AM	31
92020009	N10-0505AM	7
92020046	N10-0976AM	32
92020047	N10-0114AM	29
92020090	N10-0585AM	1
92020091	N10-0338AM	3
92020093	N10-0113AM	24
92020094	N10-0982AM	25
92020095	N10-0502AM	30
92020099	N10-0503AM	31
92020120	N10-0335AM	19
92020158	N10-0197AM	8
92020164	N10-0196AM	9

Cross-Reference	T/CCI No.	Page
92020165	N10-0518AM	20
92020174	N10-0514AM	18
92020175	N10-1037AM	21
92020183	N10-0518AM	4
92020187	N10-1581AM	27
92020188	N10-1130AM	28
92020189	N10-1048AM	22
92020224	N10-1435AM	11
92020225	N10-1471AM	23
92020226	N10-1259AM	10
92020227	N10-1483AM	26
92020245	N10-1472AM	33
92020250	N10-2169AM	34
92030066	N10-0510AM	5
92030067	N10-0509AM	6
92030068	N10-0195AM	12
92030140	N10-0321AM	13
92030141	N10-0527AM	14
92030220	N10-0788AM	16
98462948	N10-0505AM	7
98497470	N10-0509AM	6
99488569	N10-0510AM	5
500341617	N10-0510AM	5
500391499	N10-0510AM	5
504185596	N10-0197AM	8
504228992	N10-0509AM	6
504385144	N10-0509AM	6
504385146	N10-0510AM	5
2016303734	N10-1471AM	23
4471006030	N10-0788AM	16
4471006032	N10-0788AM	16
4471006380	N10-0195AM	12
4471705430	N10-0510AM	5
4471709110	N10-0527AM	14
4471808770	N10-0321AM	13
4471905500	N10-0195AM	12
4471905510	N10-2141AM	17
4471905520	N10-0321AM	13
4471905530	N10-0527AM	14
4472000010	N10-2141AM	17
4572300111	N10-1805AM	15
5001845318	N10-0335AM	19
5001854372	N10-0335AM	19
5001858486	N10-0518AM	20
5001866276	N10-1037AM	21
5010240457	N10-0335AM	19
5010412961	N10-0518AM	20
5010417679	N10-0514AM	18
5010483009	N10-0335AM	19
5010483099	N10-0518AM	20
5010563567	N10-1037AM	21

Cross-Reference	T/CCI No.	Page
5010605063	N10-1048AM	22
5010605474	N10-1471AM	23
5010628046	N10-1472AM	33
5412300011	N10-0195AM	12
5412300111	N10-0195AM	12
5412300411	N10-0321AM	13
5412300611	N10-0527AM	14
5412301011	N10-0195AM	12
5412301211	N10-0527AM	14
5412301311	N10-0321AM	13
7420538307	N10-0503AM	31
7420941036	N10-1471AM	23
7482492298	N10-1048AM	22
9062300111	N10-0788AM	16
9062340103	N10-0788AM	16
9062340811	N10-0788AM	16
51779707006	N10-0196AM	9
51779707011	N10-1259AM	10
51779707014	N10-1259AM	10
51779707015	N10-1435AM	11
51779707025	N10-1259AM	10
51779707026	N10-1435AM	11
51779707028	N10-0196AM	9
81619066012	N10-0196AM	9
1638737R	N10-0338AM	3
447100-9750	N10-0509AM	6
447170-8610	N10-0510AM	5
8FK351108-961	N10-0510AM	5
8FK351108-971	N10-0509AM	6
8FK351110-991	N10-0195AM	12
8FK351119-271	N10-0114AM	29
8FK351119-291	N10-0976AM	32
8FK351119-321	N10-0502AM	30
8FK351119-341	N10-0338AM	3
8FK351119-351	N10-0982AM	25
8FK351119-361	N10-1259AM	10
8FK351119-371	N10-0505AM	7
8FK351119-381	N10-1483AM	26
8FK351132-171	N10-0503AM	31
8FK351134-321	N10-0113AM	24
8FK351135-081	N10-1130AM	28
8FK351135-141	N10-0196AM	9
8FK351135-161	N10-0518AM	20
8FK351135-171	N10-0335AM	19
8FK351135-191	N10-1048AM	22
8FK351135-201	N10-0514AM	18
8FK351135-211	N10-0901AM	4
8FK351135-231	N10-1435AM	11
8FK351135-241	N10-0585AM	1
8FK351135-251	N10-1037AM	21
8FK351135-461	N10-1472AM	33

Cross-Reference	T/CCI No.	Page
8FK351135-461	N10-1472AM	33
8FK351135-471	N10-1471AM	23
8FK351135-481	N10-1581AM	27
8FK351135-491	N10-0197AM	8
8FK351176-521	N10-0527AM	14
8FK351176-531	N10-0321AM	13
A4572300111	N10-1805AM	15
A5412300011	N10-0195AM	12
A5412300111	N10-0195AM	12
A5412300411	N10-0321AM	13
A5412300611	N10-0527AM	14
A5412301011	N10-0195AM	12
A5412301111	N10-2141AM	17
A5412301211	N10-0527AM	14
A5412301311	N10-0321AM	13
DCP12005	N10-0510AM	5
DCP12008	N10-0509AM	6
DCP17084	N10-0788AM	16
DCP17092	N10-2141AM	17

Airstal™
Automotive Parts

Airstal Sp. z o.o.
Jordanów 4, 95-060 Brzeziny
Tel. (46) 895 66 99
Tel. (46) 874 66 46

www.airstal.com
airstal@airstal.com